

25.71x32.91	1	עמוד 12	ביר - הארץ +	28/04/2010	22413025-9
דוקטור אורי שולמן - 131520					

לפני מהלך כירורגי שכזה, חשוב לבצע אבחון פסיכולוגי במהלכו ייבחנו הסיבות בגינן מעוניין הילד בניתוח פלטטי, ייבחן חוזה אישיותו של הילד/הנער וידונו סוגיות כמו: השלכות הניתוח, סיכונים, סיכוי לכישלון וכו'.

הברווזון מכוער, רק באגדות



הצמדת אוזניים, ניתוחי אף, תיקוני אסימטריה בשדיים ואפילו הקטנת שדיים אצל נערים. שכיחות הניתוחים הפלסטיים האסתטיים בקרב ילדים ובני נוער הולכת ועולה. באמת יופי?!


פלטטי, אסתטי ופסיכולוגי

כאשר הילד או הנער מעוניינים לעבור ניתוח פלטטי אסתטי, חשוב לבדוק את מקור הבקשה. בגיל הילדות ובגיל העשרה, דימוי הגוף משתנה באופן תדיר. זהו השלב בו נקבעת זהותו המינית של הילד. לפיכך קיימת התעסקות בגוף ובדימויו. פעמים רבות יפתח הילד/הנער פנטזיות לגבי מראה גופו האידיאלי. למטענים הרגשיים הפנימיים שלו, יש השלכה על הפנטזיה, (השלכה שאינה אובייקטיבית ולכן לעיתים לא משקפת אמת קיימת). ילדים רבים חושבים שלו היו רזים יותר/ בעלי אף אחר/ חזה אחר, וכו', אזי... הכול היה נראה אחרת. במקרים אלו, חשוב לבצע אבחון נכון של מקור הפנטזיה והרצון לשנות איבר בגוף. ייתכן מצב בו הגשמת הפנטזיה, לא רק שלא תביא לתוצאות החברתיות המיוחלות, אלא תגרום למחפ נפש גדול.

לפני מהלך כירורגי שכזה, חשוב לבצע אבחון פסיכולוגי במהלכו ייבחנו הסיבות בגינן מעוניין הילד בניתוח פלטטי, ייבחן חוזה אישיותו של הילד / הנער וידונו סוגיות כמו: השלכות הניתוח, סיכונים, סיכוי לכישלון וכו'. ההמלצה של פסיכולוג לקיים ניתוח פלטטי היא תוצר של חוסנו האישי של הילד / הנער בהתמודדות עם המציאות לפני הניתוח ואחריו, והבנתו את כל פרטי העניין והשלכותיו לטוב או לרע.

אם הפסיכולוג מתרשם שהילד / נער, זקוק לטיפול פסיכולוגי כי אינו מרוצה מגופו אך גם מפנימיותו, ולכן משליך זאת על חיצונו, יש לטפל קודם בבעיות אלו. ילד/נער שיבצע ניתוח פלטטי ולא יהיה מוכן להשלכותיו, עלול להיכנס למצב נפשי חמור יותר בעת הפנטזיה שלא התרחשה.

[רחל אייזן, פסיכולוגית קלינית, המרפאה לילדים ונוער, שירות בריאות הנפש המרכז הרפואי הלל יפה]



למרות הסיפורים החביבים ברוח וולט דיסני, אודות דמבו הפיל, ילדים ובני נוער, אינם מתרפקים ומסתפקים עוד בעולם הפנטזיה. עובדה! שכיחותם של הניתוחים הפלסטיים האסתטיים בקרב ילדים ובני נוער הולכת ועולה. מדובר כנראה בעוד פן של העידן המודרני המציע טכנולוגיות ופתרונות אפשריים, רגע אחרי שהוא מציג לראווה את מודל היופי.

"בני הנוער מעודכנים בצווי האופנה, נחשפים לחידושים בתחומי האסתטיקה באמצעות התקשורת, ומגיעים מוכנים למרפאות המנתחים הפלסטיים עם ידע בנושא". מסביר ד"ר אורי שולמן, מומחה לכירורגיה פלסטית, בית החולים קפלן.

היפים והנפוצים

ד"ר שולמן מפרט את סוגי הניתוחים ונותן בהם סימנים:

ניתוח הצמדת אוזניים - זהו הניתוח הפלסטי הנפוץ בקרב ילדים וילדות, וניתן לבצעו החל מגיל 7-8. בגיל זה הניתוח מתבצע תחת הרדמה כללית ולא תמיד מחייב אשפוז. הטכניקות והמיומנות כיום תורמות לתוצאות טובות, מראה האוזניים טבעי, שיעור הסיבוכים נמוך, ומהלך ההחלמה יחסית מהיר.

רגע לפני המפגש עם סכין המנתחים

• התייעצות - אם הרצון לעבור ניתוח פלטטי קוסמטי נולד מצורך אובייקטיבי, מומלץ לפגוש לפגישה מקדימה עם מנתח פלטטי. על המנתח הפלטטי להיות מומחה בכירורגיה פלסטית, וחבר ב-איגוד הישראלי לכירורגיה פלסטית. אל תתביישו לבקש מהרופא תעודה המעידה על התמחותו.

• מציאות - במהלך הפגישות עם הרופא, מומלץ לבחון את מידת הפתיחות שלו ואת אמינותו. רופא אמין יתאר את המציאות, תהליך ההחלמה, הקשיים והמגבלות, הסיבוכים העלולים לנבוע מהניתוח.

• המלצות - עדיף להגיע למומחה שקיבלתם עליו המלצות מוקדמות ממנותחים אחרים, וגם חוות דעת שנייה מרופאים אחרים. בתחום הכירורגיה הפלסטית במיוחד, חשוב מאוד לבחון את הנתונים בשבע עיניים ולהסתמך אך ורק על המלצות ממקורות רציניים.

• תסונות והצלחות - במרפאותיהם של מנתחים פלסטיים, ישנם 'אלבומי הצלחות', המשקפים רק את התוצאות הטובות. רצוי לבקש מהרופא להציג תמונות של הצלחות הצפויות לאחר הניתוח, כדי שתדעו כיצד הן אמורות להיראות, והיכן.

• אמינות - מומלץ להסביר למנתח בבירור את הציפיות, כדי לקבל תשובה על מידת הריאליות שלהן. תשובה בוטה אך חד משמעית של המנתח, עשה פלאים, מנחיתה על קרקע המציאות, ועשויה למטע כאב ואכזבה.

• תחושות - אם אין לכם תחושת אמון במנתח, חפשו מנתח אחר. התקשורת עם הרופא המנתח חשובה ביותר, לפני ואחרי הניתוח.

[ד"ר דין עד-אל, סומחה בכירורגיה פלסטית, המרכז הרפואי רבין והמנהל הרפואי של רשת אסתטיקה]

ניתוח אף - ניתוח שכיח ביותר בקרב בני הנוער. בניתוח זה יש חשיבות יתירה בהתאמת האף למבנה פניו של המנותח. הניתוח מתבצע בנערות החל מגיל 16 ובנערים החל מגיל 17, כאשר מסתיימת התפתחות האף מבחינת מבנה ומראה. בני הנוער מוטרדים מגיבנת אף בולטת, אף נשיר, נחיריים רחבים, ומעוניינים בשיפור מראה האף. הניתוח מתבצע תחת טשטוש והרדמה מקומית או תחת הרדמה כללית. לרוב אין צורך באשפוז. מקובל לבצע חבישת סד גבס או פלסטיק למשך שבוע. זהו פרק הזמן במהלכו רוב הנפיחות ושטפי הדם חולפים באופן עצמוני. תוצאה סופית מתקבלת לאחר מספר חודשים עד שנה. לרוב אין כאבים לאחר הניתוח ושיעור הסיבוכים נמוך.

הקטנת שדיים אצל נערים - ניתוח בגין בעיה רפואית הנקראת גינקומסטיאה. תופעה זו מתבטאת בבלט שדיים שלא חלף אצל נערים, בני 17. נערים עם בלט שדיים נמנעים מהורדת חולצה ואינם משתתפים בפעילויות חברתיות שונות. הברור הראשוני כולל ביצוע פרופיל הורמונאלי והתייעצות רופא אנדוקרינולוג. משלא חלף בלט השדיים, ניתן לבצע ניתוח להסרת עודף רקמת השד ומתן מראה שד גברי. ניתוח זה מתבצע לרוב החל מגילאי 17-18 שנה, אך במקרים חריגים, ניתן לשקול התערבות ניתוחית בשלב מוקדם יותר.

הגדלה, הקטנה ותיקון אסימטריה של שדיים - ניתוחי שדיים אצל נערות מתבצעים החל מגיל 18 לאחר סיום התפתחות השדיים. לא מקובל לבצע ניתוחי הגדלה או הקטנת שדיים בגיל צעיר יותר, אך ישנם מקרים חריגים בהם ניתן לשקול התערבות ניתוחית בשלב מוקדם יותר. במקרים אלה יש להתדיין עם הנערה והוריה על האפשרות הניתוחית ולהסביר את ההשלכות השונות ביניהן אפשרות פגיעה בהנקה בעתיד, היווצרות צלקות, הפרעה תחושתית, ושינוי השדיים בעתיד.

